

UN RIVESTIMENTO UNICO

Le membrane di rivestimento sono l'alternativa intelligente alle finiture tradizionali, quali piastrelle o vernice.

La loro lacca esclusiva offre una protezione eccellente contro l'usura quotidiana e il passare del tempo. Sono facili e rapide da installare, si adattano a qualsiasi forma e design e sono facili da mantenere. Il sistema a membrana rinforzata ha molti vantaggi:

- Migliore soluzione tecnica e decorativa per la costruzione di piscine
- Impermeabilità garantita
- Finitura ottimale per nuove piscine e le ristrutturazioni di quelli esistenti
- Veloce e facile installazione
- Si adatta a tutti i tipi di forme e disegni
- Meno costoso di finiture tradizionali

A UNIQUE MEMBRANE

Reinforced membranes are the intelligent alternative to traditional finishes, such as tiles or paint.

Their exclusive lacquer affords outstanding protection against everyday wear and tear and the passage of time. They are easy and quick to install, adapt to any shape and design and are effortless to maintain. The reinforced membrane system has many advantages:

- The best technical and decorative solution for the construction of swimming pools
- Guaranteed watertightness
- The optimum finish for new pools and the renovation of existing ones
- Fast and easy installation
- Adapts to all kinds of shapes and designs
- Less expensive than traditional pool finishes



PERFETTA TENUTA DELL'ACQUA *Watertightness*

Le proprietà esclusive forniscono il più alto livello di sicurezza e protezione per le piscine, oltre a proteggere dal degrado estetico, agenti atmosferici e usura. Facile da installare, semplice da mantenere e adattabile a qualsiasi disegno.

The exclusive properties provide the highest level of security and protection for swimming pools, as well as protecting it from aesthetic deterioration, atmospheric agents and usury. Easy to install, simple to maintain and adaptable to any design.



PROTEZIONE *Protection*

Salvaguarda e protegge la vostra piscina - proprio come la propria pelle. Non solo fornisce la migliore protezione contro i raggi UV, macchie, graffi e biodegradazione, ma resiste contro l'usura quotidiana, e l'uso a lungo termine.

It safeguards and protects your swimming pool - just like your own skin. Not only does it provide the best protection against UV rays, stains, scratches and biodegradation, but endures against everyday wear and tear and long-term use.



RINNOVAMENTO *Renovtion*

Le membrane di rivestimento garantiscono un rivestimento protettivo per la vostra piscina, a prescindere dalla sua forma o dimensione. Viene ampiamente usato nella costruzione e ristrutturazione sia delle piscine pubbliche sia delle private, in quanto può essere installato su tutti i tipi di superfici esistenti, tra cui piastrelle, mosaico, cemento e poliestere.

Lining membranes guarantee a protective liner for your pool, regardless of its form, shape or size. It is widely used in construction, public and private pools restructuring, as it can be installed over all manner of existing surfaces, including tile, mosaic, cement and polyester.






VASTA SCELTA
Selection

Si offre una vastissima gamma di membrane e liner, diversificata in piacevoli soluzioni per l'impermeabilizzazione della piscina. Colori, texture e design innovativi sono stati concepiti per dare alla piscina un look molto contemporaneo.

We offer a wide range of membranes and liners, diversified in pleasant solutions for the waterproofing of the pool. Colours, textures and innovative designs have been conceived to give a very contemporary look to the pool.




AQUALINER 75/100 E LINER IN PVC TINTA UNITA O STAMPATI PVC LINER IN SOLID COLOURS OR PRINTED



celeste
light blue



sabbia
sand



azzurro
blue



bianco
white



grigio
grey



mosaico blu
blue mosaic



mosaico grigio
grey mosaic



marmorizzato
marbled



carrara
carrara



Descrizione /description

Aqualiner 75/100 - piscine rettangolari, tutti i tipi di fondo - al m2 Aqualiner 75/100 - rectangular, all floor contours - per m²

Per altre forme contattateci / For other shapes please contact us

*Specificare in fase di ordine in coda al codice il tipo di aggancio: Hung, Overlap, Harpon

	TINTA UNITA					STAMPATI			
Codice	1050580	1050581	1050582	1050583	1050584	1050970	1050971	1050972	1050973
Colore	celeste	sabbia	azzurro	bianco	grigio	mosaico blu	mosaico grigio	marmorizzato	carrara

TIPI DI AGGANCIO: HUNG, OVERLAP LINER LOCKING TRACK: HUNG, OVERLAP

2 TIPI DI AGGANCIO

Tutti i nostri Aqualiner possono essere consegnati con due tipi di agganci: Aggancio Hung - Aggancio Overlap.
Our Aqualiner can be finished with any of the two types of liner locking track configurations: Hung and Overlap.




Nessuna saldatura visibile, nessuna differenza di colore
No visible weld, no colour difference



Colore o stampato perfettamente omogeneo, rispetto del motivo stampato
Homogenous colour or pattern, pattern respected



- AGGANCIO HUNG / HUNG LINER LOCKING TRACK
 - Affidabilità ultrannuale
 - Assenza di saldature visibili sulla periferia superiore del liner, garantendo un'estetica incomparabile
 - Nessuna differenza visibile di colore, tra la membrana e il profilato d'aggancio del liner
 - Un invecchiamento uniforme della membrana
 - Una resistenza totale ai micro-organismi e agli U.V.
 - Un colore perfettamente omogeneo
 - Il rispetto dei disegni in caso di bande o membrana stampata
- *Ultra-annual reliability*
 - *No visible welds around the upper periphery of the liner, guaranteeing an incomparable aesthetic*
 - *No visible colour difference between the liner and the liner locking track*
 - *Uniform ageing of the membrane*
 - *Resistant to attack from micro-organisms and UV radiation*
 - *Perfectly homogenous colour*
 - *The design of patterned liners and tile bands is respected*



- AGGANCIO OVERLAP / OVERLAP LINER LOCKING TRACK
 - Questo tipo di aggancio permette di regolare l'altezza del liner al momento della posa sul cantiere. Il liner dev'essere confezionato con un'altezza supplementare di circa 10 cm, permettendo di effettuare questa regolazione. Alcune costruzioni sono equipaggiate di una guida alluminio Overlap. Su semplice richiesta possiamo confezionare dei liner con questo tipo di aggancio, converrà prevedere in questo caso un'altezza del muro superiore di 10 cm del liner finito.
- *With this type of liner locking track, the height of the liner can be adjusted on site. The liner must be an additional 10 cm high to allow for this adjustment. Some constructions are fitted with aluminium Overlap tracks. We can manufacture liners with this type of liner locking track on request, do not forget to add an additional 10 cm to the height of the finished liner..*

PREZZI AQUALINER 75/100 CONFIGURAZIONE STANDARD CLASSICA PRICES AQUALINER 75/100 STANDARD CONFIGURATION CLASSICAL



Tronco di piramide
Wedge base



Fondo piatto h=1,50 m
Flat bottom h=1,50 m

DIMENSIONI		TINTA UNITA	STAMPATI
Modello	Sup m ²	Codice	Codice
8,00x3,00 m	63	1050001	1050101
8,00x4,00 m	70	1050002	1050102
9,00x3,00 m	64	1050003	1050103
9,00x4,00 m	78	1050004	1050104
10,00x4,00 m	86	1050005	1050105
10,00x5,00 m	101	1050006	1050106
11,00x5,00 m	110	1050007	1050107
12,00x5,00 m	119	1050008	1050108
12,00x6,00 m	137	1050009	1050109
13,00x6,00 m	147	1050010	1050110
14,00x7,00 m	178	1050011	1050111
15,00x7,00 m	189	1050012	1050112

DIMENSIONI		TINTA UNITA	STAMPATI
Modello	Sup m ²	Codice	Codice
8,00x3,00 m	57	1050015	1050115
8,00x4,00 m	68	1050016	1050116
9,00x3,00 m	63	1050017	1050117
9,00x4,00 m	75	1050018	1050118
10,00x4,00 m	82	1050019	1050119
10,00x5,00 m	95	1050020	1050120
11,00x5,00 m	103	1050021	1050121
12,00x5,00 m	111	1050022	1050122
12,00x6,00 m	126	1050023	1050123
13,00x6,00 m	135	1050024	1050124
14,00x7,00 m	171	1050025	1050125
15,00x7,00 m	200	1050026	1050126

FLAGON MEMBRANA DI RIVESTIMENTO PER LAGHETTI / MEMBRANE FOR ARTIFICIAL LAKE

FLAGON CSL membrana di rivestimento per laghetti, colore grigio, spessore 1,5 mm, altezza 2,10 m, rotolo da 20 m.
 FLAGON AT membrana di rivestimento atossica per vasche alimentari (colore bianco) oppure per pesci (colore grigio scuro) spessore 1,5 mm, altezza 2,10 m, rotolo da 20 m.
 CSL Flagon membrane for ponds, color grey, thickness 1.5 mm, height 2.10 m, 20 m roll.
 AT Flagon non-toxic membrane for food reservoir (white) or fish (dark grey) thickness 1.5 mm, height 2.10 m, 20 m roll.

Codice/ code	Descrizione/description
1050560	Flagon CSL grigio / grey
1050561	Flagon AT alimentare bianco / food reservoir (white)
1050562	Flagon AT pesci grigio scuro / fish (dark grey)

SEGNACORSIE / MARK LANES

Codice/ code	Descrizione/description
1050516	Segnacorsie spess 1,5 mm - largh 25 cm - lungh 25 m nero / mark lane thick.1,5mm - width 25 cm - length 25 m dark


GAMMA DELIFOL NG - MEMBRANA IN PVC TINTA UNITA RANGE DELIFOL NG - SOLID COLOR PVC MEMBRANE

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 calandrate, plastificate monomericamente (PVC-P) con un rinforzo interno di un tessuto altamente resistente allo strappo. Prodotte in conformità alle norme EN 15836-2 e EN ISO 9001. Le membrane antisdrucciolo hanno una speciale goffratura a sfera. Prodotte in conformità alle norme EN 13451, EN 15288-1 e EN 16582-1.

- Spessore membrana standard 1,50 mm.
- Spessore membrana antisdrucciolo 1,80 mm.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:
 calendered, monomeric plasticised (PVC-P) with an internal reinforcement of a highly tear-resistant fabric. Manufactured in accordance with the standards EN 15836-2 and EN ISO 9001. The anti-slip membranes have a special spherical embossing. Manufactured in accordance with standards EN 13451, EN 15288-1 and EN 16582-1.

- Standard membrane thickness 1.50 mm.
- Anti-slip membrane thickness 1.80 mm.



	celeste light blue	bianco white	grigio grey	granito granite	sabbia sand	verde caraibi caribbean green	azzurro blue
	h. 1,65 m	h. 1,65 m	h. 1,65 m	h. 1,65 m	h. 1,65 m	h. 1,65 m	h. 2 m
standard 1,50 mm	1050900	1050901	1050902	1050903	1050904	1050905	1050906 1050907
antisdrucciolo/ anti-slip 1,80 mm	1050910	1050911	1050912	1050913	1050914	1050915	1050916 -

PVC LIQUIDO PER DELIFOL LIQUID PVC FOR DELIFOL



PVC liquido in barattoli da 1 kg.
 Liquid PCV in 1 kg cans.

celeste light blue	bianco white	grigio grey	granito granite	sabbia sand	verde caraibi caribbean green	azzurro blue
1050920	1050921	1050922	1050923	1050924	1050925	1050926

GAMMA RENOLIT RANGE RENOLIT

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

TOUCH

Telo armato da 2 mm, stampato e con rilievo, dal design ispirato alla natura per conferire carattere e personalità alle piscine. Disponibile in 6 colorazioni.

Reinforced 2 mm sheet, printed and with relief, with a design inspired by nature to give character and personality to the pools. Available in 6 colours.



RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS

CERAMICS

Con uno spessore maggiore rispetto a una membrana tradizionale, necessario per ottenere il suo rilievo, stile mosaico è uno dei rivestimenti per piscine più resistenti. Disponibile in 4 colorazioni.

With a greater thickness than a traditional membrane, necessary to obtain its relief, mosaic style is one of the most resistant swimming pool coverings. Available in 4 colours.



RENOLIT ALKORPLAN XTREME

XTREME

La prima membrana armata resistente al cloro. Telo armato unicolor da 1,5 mm, con garanzia estesa su colore, macchie e tenuta. Disponibile in 7 colorazioni.

The first reinforced chlorine-resistant membrane. 1.5 mm unicolor reinforced fabric, with extended guarantee on color, stains and hold. Available in 7 colours.



RENOLIT ALKORPLAN 2000

2000

Telo armato unicolor da 1,5 mm, laccato, con pigmenti di grande resistenza e plastificanti ad alta longevità, destinato a durare nella piscina.

Disponibile in 7 colorazioni.

1.5 mm unicolor reinforced sheet, lacquered, with highly resistant pigments and high longevity plasticizers, destined to last in the pool. Available in 7 colours.



RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL Bio-piscine

NATURAL POOL

Membrana impermeabilizzante flessibile in polivinilcloruro (PVC-P) con rinforzo in poliestere. Progettato per piscine naturali e piccoli laghi per uso privato.

Disponibile in 3 colorazioni.

Flexible waterproofing membrane in polyvinylchloride (PVC-P) with polyester reinforcement. Designed for natural pools and small lakes for private use. Available in 3 colours.



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

FRISE

Per decorare la piscina con la classe e la qualità della gamma TOUCH. La goffratura classe C conferisce a queste frise la qualità antiscivolo e le dimensioni le rendono particolarmente versatili ed applicabili in ogni punto della vasca.

To decorate the pool with the class and quality of the TOUCH range. The C-class embossing gives these frise the non-slip quality and the dimensions make them particularly versatile and applicable at any point of the pool.



ALKORPLAN T2000 - MEMBRANA IN PVC ARMATO TINTA UNITA / PVC MEMBRANE IN SOLID COLORS

Membrana PVC spessore 1,5 mm idonea per il rivestimento piscine, composta da due strati calandrat in policloruro di vinile flessibile (PVC-P) e rinforzata con una rete di poliestere. Assemblaggio mediante saldatura ad aria calda (termofusione). Vernice acrilica di protezione. Fornita in rotoli da 25 m / antisdrucciolo 25 m spessore 1,8 mm.

PVC membrane thickness 1,5 mm suitable for coating swimming pools, made up of two layers of polyvinyl chloride calendered flexible (PVC-P) and reinforced with a polyester mesh. Assembled by hot air welding (hot melt). Acrylic paint protection. Supplied in rolls of 25 m / non-slip 25 m thickness 1,8 mm.



Design antisdrucciolo
Antislip design

Codice tinta unita h 1,65	Codice tinta unita h 2,05	Descrizione	
1050720	1050728	Alkorplan T2000 celeste chiaro / light blue	
1050721	1050729	Alkorplan T2000 azzurro / blue	
1050722	1050732	Alkorplan T2000 verde Caraibi / green	
1050723	1050772	Alkorplan T2000 bianco / white	
1050724	1050730	Alkorplan T2000 grigio / grey	
1050725	1050733	Alkorplan T2000 grigio scuro / dark grey	
1050727	1050731	Alkorplan T2000 sabbia / sand	



grigio scuro / dark grey



celeste/light blue



azzurro / blue

Codice antisdrucciolo h 1,65 m	Descrizione
1050483	Alkorplant T-2000 antisdrucciolo 25m bianco/white
1050484	Alkorplant T-2000 antisdrucciolo 25m azzurro/blue
1050485	Alkorplant T-2000 antisdrucciolo 25m verde caraibi/green
1050486	Alkorplant T-2000 antisdrucciolo 25m celeste/light blue
1050487	Alkorplant T-2000 antisdrucciolo 25m sabbia/sand
1050488	Alkorplant T-2000 antisdrucciolo 25m grigio/grey
1050489	Alkorplant T-2000 antisdrucciolo 25m grigio scuro/dark grey



ALKORPLAN 1000 MEMBRANA IN PVC ARMATO TINTA UNITA / PVC MEMBRANE IN SOLID COLORS

Membrana PVC spessore 1,5 mm idonea per il rivestimento piscine, armata internamente con rete di poliestere. Fornita in rotoli da 25 m.

PVC membrane thickness of 1.5 mm suitable for covering swimming pools, armed internally with polyester mesh. Supplied in rolls of 25 m.

Codice tinta unita h 1,65m	Descrizione
1050700	Alkorplan 1000 celeste chiaro / light blue
1050701	Alkorplan 1000 azzurro / blue
1050703	Alkorplan 1000 bianco / white
1050704	Alkorplan 1000 grigio / grey
1050706	Alkorplan 1000 sabbia / sand

ALKORPLAN TOUCH E VOGUE DISPLAY



Codice/code	Descrizione/description	Dimensioni/size
1041315	Display da tavolo	Alkorplan touch 53x31x12
1041316	Display da terra	Alkorplan touch 111x111x11
1041317	Display da tavolo	Alkorplan vogue 53x31x12


ALKORPLAN VOGUE MEMBRANA IN PVC ARMATO STAMPATA / PRINTED PVC MEMBRANE




Le membrane ALKORPLAN VOGUE e TOUCH non solo sono stampate, ma anche goffrate e incise, ottenendo un effetto tridimensionale. Hanno uno spessore di 2 mm, fornite in rotoli da 21 m.


The membranes Alkorplan Vogue and Touch are not only printed but also embossed and incised, obtaining a tridimensional effect. They have a thickness of 2 mm. Supplied in rolls of 21 m.

Codice/code	Descrizione/description	Dimensioni/size
1050803	Alkorplan Vogue Vintage	h 165 m
1050805	Alkorplan Vogue Urban	h 165 m
1050806	Alkorplan Vogue Summer	h 165 m



ALKORPLAN TOUCH MEMBRANA IN PVC ARMATO STAMPATA / PRINTED PVC MEMBRANE





Codice stampato h 1,65	Descrizione/description	RENOLIT	TOUCH
1050757	Alkorplan TOUCH Elegance / Elegance		
1050758	Alkorplan TOUCH Relax / Relax		
1050759	Alkorplan TOUCH Authentic / Authentic		
1050777	Alkorplan TOUCH Vanity / Vanity		
1050778	Alkorplan TOUCH Sublime / Sublime		
1050779	Alkorplan TOUCH Prestige / Prestige		
1050774	Alkorplan TOUCH Origin / Origin		

Codice/code	Descrizione/description
1050870	Fettuccia fissaggio parete TOUCH

FRISE TOUCH

FRISE TOUCH per decorare la piscina con stile unico, con la classe e la qualità della gamma TOUCH. La goffratura classe C conferisce a queste frise la qualità antiscivolo e le dimensioni di 33cmx20m le rendono particolarmente versatili ed applicabili in ogni punto della vasca : bordi, gradini, sfiori o inserti decorativi.

FRISE TOUCH to decorate the pool with a unique style, with the class and quality of the TOUCH range. The C-class embossing gives these frise the non-slip quality and the dimensions of 33cmx20m make them particularly versatile and applicable at any point of the pool: edges, steps, overflows or decorative inserts.




Codice/code	Descrizione/description	Dimensioni	
1050771	Frise TOUCH Prestige / Frise TOUCH Prestige	h33cm x L20m x sp 2 mm	a rotolo/roll
1050773	Frise TOUCH Sublime / Frise TOUCH Sublime	h33cm x L20m x sp 2 mm	a rotolo/roll

ALKORPLAN CERAMICS MEMBRANA IN PVC ARMATO A RILIEVO / IN RELIEF PVC MEMBRANE

Le membrane ALKORPLAN CERAMICS a rilievo, goffrate e armate con rete di poliestere, possiedono l'aspetto estetico del mosaico. Protette con speciale ed esclusiva vernice acrilica multi-strato. Hanno uno spessore di 2 mm, fornite in rotoli da 21 m.


The membranes **Alkorplan Ceramics** in relief, embossed and reinforced with polyester net, have the aesthetic appearance of the mosaic. Protected with special and exclusive acrylic multilayer paint. They have a thickness of 2 mm, supplied in rolls of 21 m.



Ceramics Atenea



Ceramics Selene




Ceramics Etna

Codice Ceramics h 1,65	Descrizione/description
1050781	Alkorplan CERAMICS Atenea / Atenea
1050782	Alkorplan CERAMICS Selene / Selene
1050783	Alkorplan CERAMICS Etna / Etna

PVC LIQUIDO PER ALKORPLAN / LIQUID PVC FOR ALKORPLAN

Codice/code	Descrizione/description	Barattolo/jar
1050745	Pvc liquido Alkorplan celeste / light blue liquid pvc	0,9 kg
1050746	Pvc liquido Alkorplan azzurro / blue liquid pvc	0,9 kg
1050747	Pvc liquido Alkorplan verde Caraibi / green liquid pvc	0,9 kg
1050748	Pvc liquido Alkorplan bianco / white liquid pvc	0,9 kg
1050749	Pvc liquido Alkorplan grigio / grey liquid pvc	0,9 kg
1050750	Pvc liquido Alkorplan grigio scuro / dark grey liquid pvc	0,9 kg
1050752	Pvc liquido Alkorplan sabbia / sand liquid pvc	0,9 kg
1050753	Pvc liquido Alkorplan trasparente / transparent liquid pvc	0,9 kg
1050851	Pvc liquido Alkorplan elegance / elegance liquid pvc	0,9 kg
1050852	Pvc liquido Alkorplan relax / relax liquid pvc	0,9 kg
1050853	Pvc liquido Alkorplan authentic / authentic liquid pvcg	0,9 kg
1050864	Pvc liquido Alkorplan vanity / vanity liquid pvc	0,9 kg
1050865	Pvc liquido Alkorplan sublime / sublime liquid pvc	0,9 kg
1050866	Pvc liquido Alkorplan prestige / prestige liquid pvc	0,9 kg
1050878	Pvc liquido Alkorplan origin / origin liquid pvc	0,9 kg
1050744	Pvc liquido Alkorplan Ceramics bianco / ceramics white liquid pvc	0,9 kg
1050807	Pvc liquido Alkorplan Vogue Vintage	0,9 kg
1050808	Pvc liquido Alkorplan Vogue Urban	0,9 kg
1050809	Pvc liquido Alkorplan Vogue Summer	0,9 kg
1050534	Flacone + tappo per l'applicazione del PVC liquido / Bottle + cap for the application of liquid PVC	

RIVESTIMENTO XTREME / MEMBRANE XTREME




Membrana PVC spessore 1,5 mm idonea per il rivestimento piscine, calandrata in cloruro di vinile flessibile (PVC-P) e rinforzata con una rete di poliestere. Protetta da una innovativa ed esclusiva formulazione altamente resistente al cloro e ai raggi UV. Fornita in rotoli da 25 m / antisdrucciolo 10 m spessore 1,8 mm.


PVC membrane thickness 1,5 mm suitable for coating swimming pools, calendered in polyvinyl chloride flexible (PVC-P) and reinforced with a polyester mesh. Protected by an innovative and exclusive formulation highly resistant to chlorine and UV rays. Supplied in rolls of 25 m / non-slip 10 m thickness 1,8 mm.



Codice tinta unita h1,65 h 1,65	Codice antisdrucciolo h1,65	Descrizione
1050874	1050875	Alkorplan Xtreme ice / ice
1050788	1050794	Alkorplan Xtreme sahara / sahara
1050789	1050795	Alkorplan Xtreme celeste / blue fresh
1050790	1050796	Alkorplan Xtreme azzurro / azure
1050791	1050797	Alkorplan Xtreme silver / silver
1050792	1050798	Alkorplan Xtreme vulcano / volcano
1050793	1050799	Alkorplan Xtreme onyx / onyx



XTREME ANTISDRUCCILOLO / ANTISLIP XTREME



PVC LIQUIDO ALKORPLAN XTREME / XTREME SAHARA LIQUID PVC

Codice/ code	Descrizione/description	Barattolo/can
1050876	Pvc liquido Alkorplan Xtreme ice / Xtreme ice liquid pvc	barattolo 0,9 kg
1050856	Pvc liquido Alkorplan Xtreme sahara / Xtreme sahara liquid pvc	barattolo 0,9 kg
1050857	Pvc liquido Alkorplan Xtreme celeste / Xtreme light blue liquid pvc	barattolo 0,9 kg
1050858	Pvc liquido Alkorplan Xtreme azzurro / Xtreme blue liquid pvc	barattolo 0,9 kg
1050859	Pvc liquido Alkorplan Xtreme silver / Xtreme silver liquid pvc	barattolo 0,9 kg
1050862	Pvc liquido Alkorplan Xtreme vulcano / Xtreme volcano liquid pvc	barattolo 0,9 kg
1050863	Pvc liquido Alkorplan Xtreme onyx / Xtreme onyx liquid pvc	barattolo 0,9 kg



ALKORPLAN BIO-PISCINE NATURAL SWIMMING POND ALKORPLAN

Membrana impermeabile in PVC-P rinforzata in poliestere, spessore 1,5 mm, appositamente creata per le bio-piscine e i laghetti ad uso privato. Il rivestimento Alkorplan BIO-PISCINE rispetta e non danneggia pesci e piante. Fornita in rotoli da 20 m.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- atossico per pesci e piante acquatiche
- resistente alla rottura e al rigonfiamento
- alta resistenza alla perforazione
- resistenza alla penetrazione delle radici
- saldabile facilmente ad aria calda



Waterproofing membranes of flexible polyvinyl chloride (PVC-P) with a polyester reinforcing, 1,5 mm thick. Designed for natural swimming. RENOLIT ALKORPLAN natural swimming pool liner is fish and plant friendly. Supplied in rolls of 20 m

TECHNICAL FEATURES:

- pools and small swimming ponds for private use
- non-toxic for fish and aquatic plants
- resistant to swelling and rotting
- high resistance to puncturing
- root resistance
- very easy to weld with hot air


COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



Verde Oliva
Olive Green



Grigio Scuro
Dark Grey



Nero
Black

il COLORE NERO
permette un
riscaldamento più veloce
dell'acqua.

The black colour makes
the water warm up faster



Codice/ code	Descrizione/description	
1050871	Alkorplan BIO PISCINE - grigio scuro / dark grey	€/ m2
1050872	Alkorplan BIO PISCINE - verde oliva / olive green	€/ m2
1050873	Alkorplan BIO PISCINE - nero / black	€/ m2





ALKORPLAN LINEA IDRAULICA HYDRAULIC LINE

Alkorplan 35052 manto sintetico in PVC-P omogeneo atossico non resistente ai raggi UV. Idoneo alla realizzazione di vasche, bacini per accumulo di acqua potabile. Colore grigio chiaro, spessore 1,5 mm, altezza 2,15 m, rotolo da 15 metri.

Synthetic membrane in PVC-P homogeneous non-toxic, not UV resistant. Suitable for the construction of basins for the accumulation of drinking water. Color light grey, thickness 1.5 mm, height 2.15 m, 15 meters rolls.

Alkorplan 35254 manto sintetico in PVC-P omogeneo resistente ai raggi UV. Idoneo alla realizzazione di canali, bacini, lagunaggi, laghetti ornamentali. Colore grigio zinco, spessore 1,5 mm, altezza 2,15 m, rotolo da 20 metri.

Synthetic membrane in PVC-P homogeneous, UV resistant. Suitable for the construction of canals, lagoons, ornamental lakes. Color zinc grey, thickness 1.5 mm, height 2.15 m, 20 meters rolls.

Codice/ code	Descrizione/description	
1050860	Alkorplan 35052 grigio chiaro / light grey	€/ m2
1050861	Alkorplan 35254 grigio zinco / zinc grey	€/ m2

PRODOTTI PER ALKORPLAN / PRODUCTS FOR ALKORPLAN

Alkorplus Sanitized: Prodotto ideale per prevenire la proliferazione di microorganismi e funghi nell'area tra la parete della piscina e la membrana Alkorplan. *The ideal product to prevent the proliferation of microorganisms and fungi in the area between the pool wall and membrane Alkorplan.*

Alkorplus anti-macchia: Prodotto minerale, concentrato al 30%, neutralizza diversi ioni metallici tra i quali rame, piombo, cadmio, argento, riduce la presenza di metalli dissolti nell'acqua della piscina che potrebbero causare macchie o scolorimento della membrana. *Mineral product, concentrated to 30%, neutralizes various metal ions including copper, lead, cadmium, silver, reduces the presence of dissolved metals in pool water that could cause staining or discoloration of*

the membrane. **Alkorclean sgrassante:** Prodotto per la periodica pulizia dei depositi di grasso e sporco sulla linea d'acqua.

Produced for the periodic cleaning of grease and dirt deposits on the water line.

Lamiera plastificata: Lamiera in acciaio zincato da 0,63 mm rivestita con una membrana Alkorplan da 0,8 mm. Per fissare la membrana Alkorplan alle pareti della piscina. *Galvanized steel sheet, 0.63 mm coated with a membrane of 0.8 mm Alkorplan. To attach the membrane to the walls of the pool.* **Striscia di collegamento:** consente la saldatura testa a testa delle membrane Touch tramite accostamento di due estremità di queste. *Backing strip that allows the welding head to head of membranes TOUCH joining the two hems of them.* **Alkorplus**

tessuto non tessuto: in polipropilene azzurro chiaro trattato con additivi antibatterici naturali a base di ioni metallici, per una costante azione antibatterica. Peso 400 gr/m *Fleece membrane in polypropylene light blue treated with natural antibacterial additives based on metal ions. Weight 400 gr/m2*

Alkorfix: sigillante adesivo a base di silano modificato, sviluppato appositamente per impermeabilizzare e rifinire la saldatura tra il bordo perimetrale e la membrana in PVC. Consente ugualmente di eseguire piccole riparazioni temporanee sott'acqua. *Modified silane-based adhesive sealant, specially developed for waterproofing and finish the weld between the perimeter edge and the PVC membrane. It also allows to make small temporary repairs under water.*



cod.1050435

Codice/ code	Descrizione/description	
1050760	Solvente THF - barattolo da 1 l / Solvent jar 1 l	
1050762	Alkorplus Sanitized - flacone da 1 l / Jar 1 l	
1050763	Alkorplus antimacchia - flacone da 1 l / Stain jar 1 l	
1050775	Alkorclean sgrassante - flacone da 1 l / Degreasing jar 1 l	
1050776	Lamiera plastificata colore azzurro spess. mm.1,4 - largh. m 1,00 -lungh. m 2,00 / Plastic-coated sheet metal	al pz
1050764	Lastra PVC colore azzurro spess. mm.2 - largh. m 1,30 - lungh. m 1,50 / Blue PVC sheet	al pz
1050435	Profilo angolare colore azzurro a 90° spess. mm.2 - largh. cm 5x5 - lungh. m 2,00 / Blue 90° angle profile	al pz
1050765	Segnacorsie spess. mm1,5 - largh. cm 25 - lungh. m 25 nero / Mark lanes	al m
1050854	Striscia collegamento saldatura Alkorplan Touch spess.1,5mm - largh. cm 15 - rotolo m.20 / Backing strip	al rotolo
1050880	Alkorfix grigio scuro 300 ml / Alkorfix dark grey 300 ml	
1050881	Alkorfix sabbia 300 ml / Alkorfix sand 300 ml	
1050882	Alkorfix bianco 300 ml / Alkorfix white 300 ml	
1050884	Alkorfix grigio chiaro 300 ml / Alkorfix light grey 300 ml	

ALKORPLUS 81006

Tessuto non tessuto di polipropilene con trattamento anti-microorganismi. *Non-woven polypropylene fabric with anti-microbe treatment.*

Codice/ code	Descrizione/description	
1050428	Materassino di protezione Alkorplus 1,50 x 50 m	al rotolo
1050429	Materassino di protezione Alkorplus 2,00 x 50 m	al rotolo

GAMMA ELBTAL RANGE ELBTAL



ELBTAL 150/100

Il rivestimento Elbtal, prodotto tedesco, è una membrana in PVC plastificato (PVC-P) rinforzato con fibra, spessore 1,5 mm. È disponibile in tinta unita e stampato. Disponibile in 8 colorazioni.

The Elbtal coating, a German product, is a plasticized PVC membrane (PVC-P) reinforced with fiber, 1,5 mm thick. It is available in plain colours and printed. Available in 8 colours.



ROYAL

è una membrana armata impermeabilizzante e antiscivolo (PVC-P) di spessore 2 mm. La lussuosa ottica marmorea in 3D si unisce ad un'eccellente finitura superficiale. Disponibile in 3 colorazioni.

Elbtal Royal is a 2mm thick reinforced waterproofing and anti-slip membrane (PVC-P). The luxurious 3D marble optic combines with an excellent surface finish. Available in 3 colours.



ELITE

La membrana rinforzata ha una protezione superficiale molto speciale, che impedisce la penetrazione di creme solari, cosmetici e cloro. Disponibile in 5 colorazioni.

The reinforced membrane has a very special surface protection, which prevents the penetration of sun cream, cosmetics and chlorine. Available in 5 colours.



ISLAND DREAMS

È una membrana in PVC rinforzato con fibra di spessore 2 mm. La goffatura della membrana crea una texture che ricorda le spiagge sabbiose più famose: Fiji, Aruba, Santorini e Maui. Disponibile in 4 colorazioni.

It's a PVC membrane reinforced with 2 mm thick fiber. The embossing of the membrane creates a texture reminiscent of the most famous sandy beaches: Fiji, Aruba, Santorini and Maui. Available in 4 colours.



PEARL

PEARL è una membrana rinforzata con rivestimento perlescente con una protezione superficiale speciale e di alta qualità contro le macchie e lo scolorimento. Disponibile in 4 colori.

PEARL is a pearlescent coated reinforced swimming pool membrane with a high-quality and special surface protection against stains and discoloration. Available in 4 colours.



ELBTAL 150/100 - MEMBRANA IN PVC ARMATO TINTA UNITA, SPESSORE 1,50 MM
ELBTAL 150/100 - SOLID COLOR OR PRINTED PVC MEMBRANE 1,5 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE: resistente ai raggi UV, resistente al freddo ed agli agenti atmosferici, buona saldabilità, privo di metalli pesanti e fisiologici ineccepibili secondo la norma EN 71 / 3, resistente a tutti i prodotti chimici usuali per il trattamento dell'acqua nelle piscine, disponibile anche nella versione antisdrucciolo nello spessore di 2,00 mm.

The coating Elbtal, German product, is a plasticized membrane in PVC (PVC-P) reinforced with fiber. It's available in plain and printed. SPECIFICATIONS: UV-resistant, cold resistant and weatherproof, good weldability, free of heavy and physiological metals unobjectionable according to EN 71/3, resistant to all usual chemicals for water treatment in swimming pools, also available in slip thickness of 2.00 mm.



Codice tinta unita h1,65x25m	Codice antisdrucciolo h1,65x10m	Codice tinta unita h2,00x25m	Descrizione
1050605	1050615	1050610	Elbtal celeste chiaro / light blue
1050606	1050616	1050611	Elbtal azzurro / blue
1050607	1050617	1050612	Elbtal bianco / white
1050627	1050628	-	Elbtal grigio / grey
1050609	1050619	-	Elbtal verde Caraibi / green
1050608	1050618	1050613	Elbtal sabbia / sand
1050629	1050645	-	Elbtal nero / black
1050646	1050604	-	Elbtal grigio antracite / dark grey

ELBTAL ROYAL - SUPERFICIE 3D
ELBTAL ROYAL - 3D SURFACE




CARATTERISTICHE TECNICHE: elevata resistenza all'invecchiamento, resistente ai raggi UV, all'acqua clorata, alghe e microrganismi, al freddo ed agli agenti atmosferici. Buona saldabilità, privo di metalli pesanti e fisiologici ineccepibili secondo la norma EN 71/3. Royal può essere utilizzata anche come membrana antisdrucciolo con livello di protezione B. Da utilizzarsi con PVC liquido nel colore bianco (1050622).

The coating Elbtal Royal is a reinforced waterproofing and anti-slip membrane (PVC-P) 2 mm thick. The luxurious 3D marble optics is combined with an excellent surface finish. TECHNICAL FEATURES: high resistance to aging, UV-resistant, chlorinated water, algae and microorganisms, to cold and atmospheric agents. Good weldability, free of heavy and physiological metals unobjectionable according to EN 71/3. Royal can also be used as an anti-slip membrane serving the anti-slip protection level B.

To be used with liquid PVC in colour white (1050622).

Codice h 1,65	Membrana Rotolo spessore 2 mm x larghezza 1,65m x lunghezza 20m - 33 m ² Roll thickness 2 mm x width 1,65m x length 20m - 33 m ²	Prezzo al m ² h1,65
1050681	Elbtal ROYAL - Victoria / Victoria	53,40 €
1050682	Elbtal ROYAL - Elisabeth / Elisabeth	53,40 €



Victoria



Elisabeth

ELBTAL ELITE - MEMBRANA DI RIVESTIMENTO RINFORZATA ELBTAL ELITE - REINFORCED MEMBRANE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Resistente contro le Creme Solari: test dimostrano una resistenza alle macchie del 300% rispetto ad un telo standard. Resistente alle macchie linea di galleggiamento: la membrana rinforzata impedisce la penetrazione di creme solari, cosmetici e altre sostanze chimiche che scoloriscono la membrana o ne causano le macchie, in particolare sulla linea di galleggiamento sotto l'effetto delle radiazioni UV, permettendo un mantenimento della pulizia della piscina più semplice.

Resistente ai raggi UV. Resistente alle sostanze chimiche come il cloro, una delle cause di scolorimento dei teli.

The reinforced membrane Elbtal Elite has a special acrylic surface coating, that is produced without phthalate, making it the healthiest swimming pool membrane on the market.

SPECIFICATION:

Stain Resistance: the reinforced membrane prevents the penetration of sun cream, cosmetics and other chemicals, e.g. chlorine, that discolor the membrane or cause stains, especially on the waterline under the effect of UV radiation. That makes Elite easy to clean. UV Radiation Resistance.

Chlorine Discoloration: typically occurring over time. The durable elite membrane strongly resists chemical substances such as chlorine.

RESISTENTE*
ALLE MACCHIE
5 ANNI
garanzia

RESISTENTE*
AL CLORO
5 ANNI
garanzia

* Vedere la nostra garanzia e le guide sul trattamento dell'acqua

* See our warranty and water treatment guides.



COLORI DISPONIBILI/AVAILABLE COLOURS



Bianco ghiaccio
Arctic White



Sabbia
Sand Beach



Azzurro
Blue Sky



Blu
Deep Sea



Grigio Chiaro
Grey Rock



Codice h1,65	Membrana Rotolo spessore 1,5 mm x larghezza 1,65m x lunghezza 25m - 41,25 m2 Roll thickness 1,5 mm x width 1,65m x length 25m - 41,25 m2
1050664	Elbtal ELITE - Bianco ghiaccio / Arctic White
1050665	Elbtal ELITE - Sabbia / Sand Beach
1050666	Elbtal ELITE - Azzurro / Blue Sky
1050667	Elbtal ELITE - Blu / Deep Sea
1050668	Elbtal ELITE - Grigio chiaro / Grey Rock

Codice antisdrucchiolo h1,65	Antisdrucchiolo Rotolo spessore 1,5 mm x larghezza 1,65m x lunghezza 10m - 16,50 m2 Roll thickness 1,5 mm x width 1,65m x length 10m - 16,50 m2
1050669	Elbtal ELITE - Bianco ghiaccio / Arctic White
1050670	Elbtal ELITE - Sabbia / Sand Beach
1050671	Elbtal ELITE - Azzurro / Blue Sky
1050672	Elbtal ELITE - Blu / Deep Sea
1050673	Elbtal ELITE - Grigio chiaro / Grey Rock


Codice/code	PVC Liquido - Barattolo da/Can 0,9 l
1050674	Elbtal ELITE - Bianco ghiaccio / Arctic White
1050675	Elbtal ELITE - Sabbia / Sand Beach
1050676	Elbtal ELITE - Azzurro / Blue Sky
1050677	Elbtal ELITE - Blu / Deep Sea
1050678	Elbtal ELITE - Grigio chiaro / Grey Rock

ELBTAL ISLAND DREAMS - MEMBRANA DI RIVESTIMENTO RINFORZATA
ELBTAL ISLAND DREAMS - REINFORCED MEMBRANE



Resistente ai raggi UV, resistente al freddo ed agli agenti atmosferici, buona saldabilità, privo di metalli pesanti e fisiologici ineccepibili secondo la norma EN 71/3, resistente ai prodotti chimici usuali per il trattamento dell'acqua nelle piscine. Island Dreams può essere utilizzata anche come membrana antiscivolo con livello di protezione C. Si adatta perfettamente e può essere combinato alle membrane standard così come al PVC liquido nei colori nero (1050626), grigio (1050625), sabbia (1050623) e bianco (1050622).

The coating Elbtal island dreams, is a PVC membrane reinforced with 2 mm thick fiber. By embossing the structure the texture recalls the most famous sandy beaches : Fiji, Aruba, Santorini and Maui. TECHNICAL FEATURES: UV-resistant, cold and weather resistant, good weldability, free of heavy and physiological metals unobjectionable according to EN 71/3, resistant to all usual chemicals for water treatment in swimming pools. Island Dreams can also be used as an anti-slip membrane serving the anti-slip protection level C. It fits perfectly and can be combined with standard membranes as well as with liquid PVC in colours black (1050626), grey (1050625), sand (1050623) and white (1050622).



Island dreams Fiji
cod. 1050847

Island dreams Aruba
cod. 1050848


Island dreams Santorini
cod. 1050849

Island dreams Maui
cod. 1050877


Codice/ code	Membrana Rotolo spessore 2 mm x larghezza 1,60 m x lunghezza 20m - 32m2 Roll thickness 2 mm x width 1,60 m x length 20 m - 32 m2
1050847	Elbtal ISLAND DREAMS - Fiji
1050848	Elbtal ISLAND DREAMS - Aruba
1050849	Elbtal ISLAND DREAMS - Santorini
1050877	Elbtal ISLAND DREAMS - Maui



ELBTAL PEARL160/100 - MEMBRANA IN PVC ARMATO STAMPATA PRINTED AND LAQUERED PVC PEARL



nero perla
pearl black



blu perla
pearl blu



bianco perla
pearl white



blu Lagoon
blue Lagoon



Codice/code stampato h1,65x25m	Descrizione/description Rotolo spessore 2 mm x larghezza 1,60 m x lunghezza 20m - 32m2 Roll thickness 2 mm x width 1,60 m x lenght 20 m - 32 m2 MEMBRANA STAMPATA E LACCATA EFFETTO MADREPERLA / PEARL EFFECT
1050823	Elbtal nero perla / pearl black
1050824	Elbtal blu perla / pearl blue
1050825	Elbtal bianco perla / pearl white
1050832	Elbtal silver Lagoon / silver Lagoon

PVC LIQUIDO PER ELBTAL / LIQUID PVC FOR ELBTAL

Codice/ code	Descrizione/description	Barattolo / Can
1050620	Pvc liquido Elbtal celeste / light blue liquid pvc	barattolo 1 kg
1050621	Pvc liquido Elbtal azzurro / blue liquid pvc	barattolo 1 kg
1050622	Pvc liquido Elbtal bianco / white liquid pvc	barattolo 1 kg
1050625	Pvc liquido Elbtal grigio / grey liquid pvc	barattolo 1 kg
1050624	Pvc liquido Elbtal verde Caraibi / green liquid pvc	barattolo 1 kg
1050623	Pvc liquido Elbtal sabbia / sand liquid pvc	barattolo 1 kg
1050626	Pvc liquido Elbtal nero / black liquid pvc	barattolo 1 kg
1050650	Pvc liquido Elbtal grigio antracite / dark grey liquid pvc	barattolo 1 kg
1050651	Pvc liquido Elbtal trasparente / trasparent liquid pvc	barattolo 1 kg
1050534	Flacone + tappo per l'applicazione del PVC liquido / bottle + cap for the application of liquid PVC	

ELBTAL WBT - MEMBRANA DI RIVESTIMENTO PER LAGHETTI ELBTAL WBT - MEMBRANE FOR ARTIFICIAL LAKE



ELBTAL WBT membrana di rivestimento per laghetti, corsi d'acqua artificiali, adatto per pesci.
Colore nero, spessore 1,00 mm, altezza 2,00 m, rotolo da 20 metri.

ELBTAL WBT membrane for ponds, artificial streams, suitable for fishes.
Colour black, thickness 1.0 mm, height 2.00 m, 20 meter roll.

Codice/ code	Descrizione/description
1050841	ELBTAL WBT nero/ black